

**CISOP-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ  
CASCAVEL-PR**

**ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**  
Processo Administrativo Nº 81/2022  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: GILMAR ANTÔNIO COZER  
Data de Publicação: 02/08/2022 17:01:01

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

---

**08/08/2022 17:53:37 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA (01.590.728/0002-64)

No Anexo I - Termo de Referência itens 01 e 02, pedem:

Aparelho de ar-condicionado com capacidade de 60.000, inverter, ciclo Quente/ Frio, com sensor de temperatura no controle remoto.

Devido à natureza do objeto, para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, por não haver em mercado aparelhos com tecnologia Inverter e capacidade real de 60.000 BTU/h, sendo ainda algumas características como sensor de temperatura no controle remoto e filtro de ar antibacteriano predominante em aparelhos do tipo Hi-Wall, para evitar o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos do tipo split Piso-teto com capacidade variável, tendo potência mínima de 53.000 BTU/h (variação de aproximadamente 10%), Ciclo Quente/ Frio, compressor Rotativo Inverter, controle remoto sem fio, voltagem 220v monofásica, classe energética "A", filtro de ar lavável, garantia 2 anos.

Nosso entendimento está correto?

---

**09/08/2022 08:48:35 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

Só será aceito os aparelhos conforme está no edital, caso o processo resulte deserto será publicado outro com as correções.

---

**09/08/2022 14:23:51 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** VANGUARDA INFORMATICA LTDA (27.975.551/0001-27)

Sr. Pregoeiro,

Seguem esclarecimentos referentes ao PE nº 52/2022.

1 – No Edital não foi informado o prazo de validade da proposta. Desse modo, entendemos que o prazo será não superior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sessão eletrônica. Nosso entendimento está correto?

2 – Após a etapa de lances, será realizada a etapa de negociação, conforme o Edital. Contudo, não foi informado se haverá necessidade de envio da proposta comercial reajustada, apenas é informado que a proposta comercial deverá ser enviada até o dia 15 de agosto de 2022, ou seja, até o dia da disputa. Caso seja necessário o reenvio da mesma, adequada após a negociação, por qual meio deverá ser enviada?

3 – No edital não foi informado quanto a forma de entrega dos equipamentos. A entrega será de forma única ou parcelada?

4 - No item 4.1 do edital diz o seguinte sobre o prazo de entrega dos objetos “ Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após recebimento pela CONTRATADA, da respectiva Ordem de Compra emitida pelo CISOP, acompanhados da respectiva Nota Fiscal”. Tendo em vista que o prazo de 15 (quinze) dias se mostra exíguo para a entrega dos produtos, posto que participam do Pregão empresas de todo o território nacional, além de gerar restrição na participação do certame. Entendemos que pode se aumentar o prazo de entrega do objeto por parte dos licitantes, para o prazo de até 30 (trinta) dias. Nosso entendimento está correto?

---

**10/08/2022 09:02:33 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

1 - Validade 60 dias, 2- Não é necessário a proposta atualizada, o sistema fornece no final, 3 e 4 - Item 4.1, caso seja necessário prorrogar o prazo, será acordado pelas partes, a entrega é única.

---

**12/08/2022 15:07:44 CADASTRO DE PROPOSTA** ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

---

**12/08/2022 15:15:21 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

---

**12/08/2022 15:43:36 CADASTRO DE PROPOSTA** MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME

---

**12/08/2022 15:47:40 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME

---

**15/08/2022 09:06:56 MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia.

Estamos iniciando o Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 52/2022 para AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.

---

**15/08/2022 09:07:13 MENSAGEM** PREGOEIRO

Visando maior transparência do processo, todos os esclarecimentos dúvidas e solicitações, inclusive manifestação e interposição de recursos, devem ser feitos exclusivamente pela plataforma da BLL.

**CISOP-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ  
CASCAVEL-PR**

**15/08/2022 09:07:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Atentem no caso de interposição de recursos, para o item 10 do Edital.

**15/08/2022 09:07:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em seguida irei liberar os lotes para disputa.

**15/08/2022 09:35:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Encerrada a fase de disputa, será efetuada a conferência da documentação, aguardem a conferência.

**15/08/2022 09:48:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Está suspensa a sessão para análise mais detalhada da documentação, retomaremos a mesma hoje 1/08/2022 às 14h00min.

**15/08/2022 09:48:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

15/085/2022.

**15/08/2022 09:48:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

15/08/2022.

**15/08/2022 14:01:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde, estamos retomando a sessão.

**15/08/2022 14:02:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Encerrada a conferência da documentação e em consulta ao departamento jurídico do CISOP a respeito do Atestado de Capacidade e da cópia do CNPJ, constatou-se que a licitante classificada em primeiro lugar em cada lote, apresentou toda a documentação exigida.

**15/08/2022 14:02:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em seguida será aberta a oportunidade para manifestação de intenção de interposição de recurso, pelo prazo de 15 minutos, bem como para a desistência de algum lote, após este prazo não será mais possível a desistência.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE 01**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	<b>Unidade: UNI</b>	<b>Marca: ELGIN</b>	<b>Modelo: PISO TETO ECO</b>
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL 60.000 BTU/H, TIPO QUENTE/FRIO, TECNOLOGIA INVERTER, GÁS REFRIGERANTE, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FUNÇÃO COM SENSOR DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO: A TEMPERATURA PROGRAMADA ATINGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O CONTROLE REMOTO, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS (LAVÁVEL), GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) CLASSE A, GARANTIA MINIMA DE 24 MESES.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 12.796,98	<b>Valor Total:</b> 38.390,94	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
1 MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	083 33.859.616/0001-71	12.796,98	12.796,98	Sim

**DECLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>02/08/2022 17:01:01 PUBLICADO</b>				
<b>03/08/2022 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>15/08/2022 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>15/08/2022 09:07:55 DISPUTA</b>				
<b>15/08/2022 09:07:55 LANCE</b>	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 083)			<b>12.796,98</b>
<b>15/08/2022 09:22:55 TEMPO RANDÔMICO</b>				
<b>15/08/2022 09:28:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME				
<b>15/08/2022 09:28:55 HABILITAÇÃO</b>				

**CISOP-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ  
CASCAVEL-PR**

15/08/2022 09:54:52 **MENSAGEM** MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 083)

Sr. verificamos que por um equívoco cadastramos um produto errado para os lotes, qual não atende o solicitado no descritivo.. pedimos escusas pelo ocorrido e a desclassificação dos itens.

15/08/2022 14:03:03 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

15/08/2022 14:18:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

15/08/2022 14:22:51 **ADJUDICADO**

**LOTE 2 - ADJUDICADO  
LOTE 2**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UNI	Marca: ELGIN	Modelo: PISO TETO ECO
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL 60.000 BTU/H, TIPO QUENTE/FRIO, TECNOLOGIA INVERTER, GÁS REFRIGERANTE, 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FUNÇÃO COM SENSOR DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO: A TEMPERATURA PROGRAMADA ATINGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O CONTROLE REMOTO, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS (LAVÁVEL), GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) CLASSE A, GARANTIA MINIMA DE 24 MESES.			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 10.548,00	<b>Valor Total:</b> 73.836,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
1 MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	098	33.859.616/0001-71	12.796,98	10.548,00	Sim
2 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	032	12.510.074/0001-57	12.796,98	12.795,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**MOVIMENTOS DO LOTE**

02/08/2022 17:01:01 **PUBLICADO**

03/08/2022 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

15/08/2022 08:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

15/08/2022 09:07:55 **DISPUTA**

15/08/2022 09:07:55 **LANCE** ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (PARTICIPANTE 032) **12.796,98**

15/08/2022 09:07:55 **LANCE** MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 098) **12.796,98**

15/08/2022 09:22:55 **TEMPO RANDÔMICO**

15/08/2022 09:24:05 **LANCE** ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (PARTICIPANTE 032) **12.795,00**

15/08/2022 09:29:55 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 098

15/08/2022 09:29:55 **FECHADO 1**

15/08/2022 09:33:03 **LANCE** MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 098) **10.548,00**

15/08/2022 09:34:56 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME

15/08/2022 09:34:56 **HABILITAÇÃO**

15/08/2022 14:03:03 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

15/08/2022 14:18:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

15/08/2022 14:22:51 **ADJUDICADO**

**CISOP-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ  
CASCAVEL-PR**

---

**AUTORIDADE:** VLADimir ANTONIO BARELLA

---

**PREGOEIRO:** GILMAR ANTÔNIO COZER